

## ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ

Стальная оцинкованная основа с самым распространенным покрытием полиэстер, современные технологии производства бесшовных элементов - методом глубокой вытяжки, позволяют получить водосточную систему с достойным качеством для бюджетной категории.



## **ХАРАКТЕРИСТИКИ**



Покрытие: Полиэстер



Толщина покрытия (мкм): 25

Рекомендована для частного домостроения.

Доступное и надежное покрытие с глянцевой поверхностью.

Самые распространенные цвета в наличии на складе: RAL 8017, 7024, 9003

## ПРЕИМУЩЕСТВА



Покрытие из Полиэстера, дополнительная защита от коррозии



Устойчивость к выгоранию



Точная стыковка всех элементов водостока — герметичность соединений без протечек



Легкий монтаж системы



Гарантия до 10 лет, постгарантийный сервис





## ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА GS Lite® D125/90

GS lite предназначена для самых типовых построек и является оптимальным соотношением по типу: качество эксплуатации / стоимость. Для защиты оцинкованной стальной основы используется самое распространенное покрытие – классический полиэстер. Система включает в себя самый минимально необходимый комплект элементов, позволяющий установить полноценную систему водоотведения.

